

# TIPOLOGIE DI INFISSI

L'impiego di un materiale tecnicamente avanzato come il legno lamellare, nelle sue diverse sezioni (63-68-79), elimina all'origine il problema della deformazione dell'infisso.

Ottenuto grazie all'incollaggio di tre tavole selezionate dello stesso spessore, questo procedimento dà come risultato un prodotto immune dai difetti dovuti alla discontinuità della materia. Resistenza e stabilità nel tempo sono grantite mentre le proprietà di isolamento e bellezza del legno sono preservate.





Bilico verticale











## **PRODUZIONE DI BASE**



# **VARIANTI DI PRODUZIONE**



Gli infissi utilizzano, in tutte le tipologie di apertura, ferramente inossidabile della migliore produzione tedesca. Chiusura ermetica a nastro con sistema di bloccaggio in più punti incasata sul profilo delle ante e completamente invisibile a serramento chiuso. Doppie guarnizioni Deventer montate su tutto il perimetro assicurano isolamento acustico e garantiscono la tenuta alle infiltrazioni di acqua e aria anche nelle peggiori condizioni ambentali.












Tutti gli infissi Ammirati montano vetrocamera doppio stratificato a partire dallo spessore di 26mm, al fine di garantire un perfetto isolamento acustico e termico.

#### **REALIZZAZIONI PARTICOLARI**



portefinestre a 3 ante






portefinestre asimmetriche





centrale


#### REALIZZAZIONI PARTICOLARI: SCORREVOLI



portafinestra scorrevole alzante



portafinestra scorrevole parallelo alzante



portafinestra scorrevole a libro

### **REALIZZAZIONI PARTICOLARI: SAGOMATI**



Finestra e portafinestra a 1 anta a trapezio



Finestra e portafinestra a 2 ante a trapezio











Finestra e portafinestra a 1 anta ad arco



Finestra e portafinestra a 2 ante ad arco





Finestre sagomate



Ammirati Progetto Legno Srl Via Giuseppe Moscati 12 80047 - San Giuseppe Vesuviano - NA www.ammirati.it



